

Catálogo Control de Aves

Palomas – Gaviotas – Gorriones – Estorninos – Golondrinas – Cigüeñas – Cotorras ...



Barreras Físicas:

- Pinchos Antiposamiento
- Redes antipájaros
- Cables tensados
- Líneas electrificadas
- Placas solares

Repelentes Naturales:

- Gel Antiposamiento
- Disuasores Olorosos

Ahuyentadores:

- Por movimiento
- Sonidos
- Ultrasonidos
- Siluetas de Rapaces
- Rayos Láser

Sistemas de Captura:

- Jaulas
- Transportines

Pinchos Antiposamiento

Palomas, Gaviotas y aves medianas.



Fabricado en la UE
(España)



Polycarbonato + Ultra
Violeta Reciclable



ISO 4892
y 10270

Media Alta Excelente

Eficacia: ☐ ☐ ☒

Púa acero inoxidable 302.

Grosor = 1,3 mm.

Alto = 11,5 cm.

(mod. gaviota 14 cm.)

Base = 50 cm.


10 AÑOS DE GARANTÍA

SERIE POLICARBONATO + ACERO

25 AÑOS DE GARANTÍA !!!!!

SERIE 100% ACERO INOXIDABLE

iP60




5 cm.

Anchura real = 5,5 cm. Protege hasta 9 cm.

Púas/metro = 80 (cada 2,5 cm.)

iP140




15 cm.

Anchura real = 15 cm. Protege hasta 19 cm.

Púas/metro = 80 (cada 2,5 cm.)

iP180




18 cm.

Anchura real = 18 cm. Protege hasta 23 cm.

Púas/metro = 100 (cada 2,5 cm. + 3D cruzadas)

X60




5,5 cm.

Anchura real = 5,5 cm. Protege hasta 9 cm.

Púas/metro = 64 (cada 3 cm.)

X140




15 cm.

Anchura real = 15 cm. Protege hasta 19 cm.

Púas/metro = 64 (cada 3 cm.)

X180




18 cm.

Anchura real = 18 cm. Protege hasta 23 cm.


Púas/metro = 80 (cada 3 cm. + 3D cruzadas)

MODELOS ESPECIALES POR ENCARGO



Placas Solares

MÉTODOS DE FIJACIÓN



Clips Canalón

- Redondo
- Universal
- Lateral

Masilla Poliuretano
Flexible Estándar



Pinchos Antiposamiento polipropileno

Palomas, Gaviotas y aves medianas.



Fabricado en la UE
(España)



Polipropileno + Ultra
Violeta Reciclable



ISO 4892
y 10270

Media Alta Excelente

Eficacia: ☐ ☒ ☐




Polipropileno 100%
Tratamiento anti UV.
Alto = 1,8 cm.
Ancho = 4,5 cm.
Base = 50 cm.

10 AÑOS DE GARANTÍA
SERIE POLIPROPENO – ZONAS PRESIÓN MEDIA

REF: b45



Ideal para zonas de baja o media presión de palomas en las que pueda haber contacto con personas. Fácilmente subdividible en tiras más estrechas gracias al troquel trasero. Disponible en blanco, negro, marrón, verde, crema, gris y transparente.



Se puede moldear para hacer formas, metiéndolo en agua caliente durante unos minutos hasta quedar blando. Luego se le da la forma con cuidado y se deja enfriar.

Redes anudadas para protección de edificios

- ✓ Fabricadas en polietileno de alta densidad.
- ✓ Tratamiento anti UV.
- ✓ Para un acabado profesional, unir la red al cable con la grapadora y grapas redondas.

Media Alta Excelente


Eficacia:

✓

Luz de malla	Medidas
Paloma 50mm	3x4m
Paloma 50mm	3x6m
Paloma 50mm	3x8m
Paloma 50mm	5x5m
Paloma 50mm	5x10m
Paloma 50mm	5x20m
Paloma 50mm	5x30m
Paloma 50mm	10x10m
Paloma 50mm	10x15m
Paloma 50mm	10x20m
Paloma 50mm	10x30m
Paloma 50mm	15x15m
Paloma 50mm	20x20m
Paloma 50mm	Otras medidas disponibles
Gorrión 19mm	5x5m
Gorrión 19mm	5x10m
Gorrión 19mm	5x15m
Gorrión 19mm	10x10m
Gorrión 19mm	10x15m
Gorrión 19mm	10x20m
Gorrión 19mm	15x15m
Gorrión 19mm	Otras medidas disponibles



Material anclaje	REF
Taco nylon 6x30 hormigón 100u	242
Taco nylon 8x40 hormigón 100u	243
Hembrilla pequeña acero 100u	247
Hembrilla mediana acero 100u	248
Bobina 100m cable acero 2mm	259
Tensor pequeño 5mm	252
Tensor mediano 6mm	253
Tensor grande 8mm	254
Sujeta cable 2mm 100u	255
Sujeta cable 2mm 25u	256
Grapadora	250
Grapas 2500 unidades	251
Cremallera (por metro lineal)	263





Media

Alta

Excelente

Eficacia:

✓



Componentes	REF
Cable de acero 0,54 mm - 100 m	101
Sujeta cable (100 uds)	102
Muelles (100 uds)	103
Tacos de nylon 2,5 cm (100 uds)	104
Poste sencillo 98 mm (100 uds)	105
Poste doble 137 mm (100 uds)	106
Poste sencillo 125 mm (100 uds)	107
Poste triple 226 mm (100 uds)	109
Base fijación plástico (10 uds)	131
Postes soldados en base de acero (desde 2 hasta 11 postes juntos)	ENCARGO



CE

Fabricado en la UE
(España y Alemania)

Media Alta Excelente

Eficacia:


✓



Sistema Rígido de varillas de acero inoxidable

- ✓ Rígido
- ✓ Eficaz
- ✓ Duradero
- ✓ Económico

Componentes	REF
Centralita para conexión a 220v.	501 / 502
Varilla doble de acero inoxidable de 2 mm	503
Soporte de policarbonato anti UV 100u	504
Casquillo para unión de varillas 100u	255
Cable de unión a centralita.	507
Rollo de cable para curvas	508



Línea electrificada flexible

Palomas, cigüeñas y otras aves medianas o grandes




- ✓ Discreto
- ✓ Sin cortocircuitos
- ✓ Flexible
- ✓ Duradero

CE
Fabricado en la UE
(España)

Media Alta Excelente

Eficacia: ☐ ☐ ☒



Esquema de montaje para cornisas muy anchas

Los tramos rectos se unen fácilmente con los terminales negros, conectores rojos y cable.



Unión en recto:
1 terminal y 4 conectores.

Unión en curva:
2 terminales y 4 conectores.


Componentes	REF
Centralita para conexión a 220v.	501 / 502
Rollo de 15 m lineales	520
Cable de unión a centralita.	507
Cable de unión para conectores rojos	508
Terminal unión anti UV color negro	521
Conectores aislantes color rojo	522




Barrera exclusión de palomas para placas solares

- ✓ Fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), negro, reciclable y resistente a los rayos UV.
- ✓ 10 años de garantía del material.
- ✓ Fácil y rápido de instalar. Clips de fijación de acero inoxidable, incluidos.
- ✓ No necesita perforar. Mantiene la garantía de los paneles.

REF 290



REF 291



Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☐ ☒

Accesorios de montaje

REF 292



Herramienta para
fijar los módulos

REF 250



Grapadora y grapas redondas
para unir los extremos de cada
peine al siguiente

REF 251



Ahuyentadores por movimiento

Aves medianas y grandes

- ✓ Para especies de aves medianas y grandes.
- ✓ Eficacia y facilidad de instalación.



Fabricado en la UE
(España)

Ahuyentador eólico para grandes aves



REF 560

Fabricado en fibra de carbono.

G = 1,20 alto x 80 cm. diámetro.

Media Alta Excelente

Eficacia:


☐☐☒

Ahuyentador solar giratorio

REF 565

Media Alta Excelente

Eficacia:

☐☐☒

- ✓ Ideal para colocar en embarcaciones, mesas, piscinas, etc.
- ✓ Protege hasta 2 metros de diámetro (varillas 1,50 m + cintas 50 cm. extra)



Nota importante: la eficacia de estos aparatos está relacionada con la especie y las circunstancias concretas de cada situación, es decir, no valen para todas las especies ni en todas las situaciones. Consúltenos con detalle su caso para que le podamos asesorar.

Sonidos

Media Alta Excelente

Eficacia: ☐ ☒ ☐

REF. 402



- ✓ Para estorninos, gaviotas, córvidos, etc.
- ✓ No para palomas ni gorriones.
- ✓ Protege hasta 2 hectáreas (opcional más).
- ✓ Provisto de unidad central + 2 altavoces con distancia de cable a elegir.
- ✓ Conexión a 220v.
- ✓ Posibilidad conexión a batería y placa solar.
- ✓ Resistente a la lluvia.
- ✓ Con reloj y fotocélula.
- ✓ Posibilidad conexión al mechero del coche.

Se deben utilizar de forma que las aves no se acostumbren. Llámenos y le explicaremos cómo.

Ultrasonidos

Media Alta Excelente

Eficacia: ☒ ☐ ☐

REF. 401



- ✓ Para gorriones, golondrinas, cigüeñas, etc.
- ✓ No para palomas ni gaviotas.
- ✓ Protege hasta 900 m².
- ✓ Provisto de unidad central + 6 altavoces.
- ✓ Conexión a 220v.
- ✓ Emisiones acústicas: 95-102 dB a un metro.
- ✓ Frecuencia de ultrasonido: 15-25 KHz.
- ✓ Resistente a la lluvia.

Pegatina halcón.

- ✓ Medidas: 55 x 24 cm.
- ✓ Para evitar impactos de aves en pistas de paddle, pantallas acústicas, grandes cristaleras, etc.
- ✓ Larga duración a la intemperie.

REF. 460

	Media	Alta	Excelente
Eficacia:	☐	☐	☒



Silueta Búho tamaño real

- ✓ 51 cm de alto.
- ✓ Indicada como complemento en la protección contra gaviotas y estorninos, así como otras especies. Palomas no.
- ✓ Se recomienda cambiarlo de ubicación con cierta frecuencia para que las aves no se acostumbren a su presencia.

REF. 450


	Media	Alta	Excelente
Eficacia:	☒	☐	☐



Cometa Halcón con pértiga de 6m

- ✓ Hasta 6m de alto.
- ✓ Fácil de instalar.
- ✓ Para protección de cultivos y de zonas donde se posen las aves.
- ✓ Indicada contra gaviotas y estorninos, así como otras especies. Palomas no.

REF. 454 Sólo la cometa



	Media	Alta	Excelente
Eficacia:	☒	☐	☐



REF. 453 Cometa con pértiga de 6m

Media Alta Excelente

Eficacia:



“El complemento perfecto para tareas de ahuyentamiento de aves en aeropuertos, arboledas, torres ...”

MUY IMPORTANTE: ¡¡¡¡ NUNCA APUNTAR A LOS OJOS DE LAS PERSONAS !!!!!



Instrucciones básicas de uso*:

- Nunca apuntar a los ojos de las personas.
- Dirigir el rayo hacia los bandos de aves lentamente hasta llegar a ellas y luego realizar movimientos cortos y rápidos sobre el bando.
- Utilizar de forma intermitente. No más de 30 segundos seguidos para no forzar la lente y aumentar su vida útil. Dejar descansar otros 30 segundos antes de volver a usar.
- Preservarlo de los golpes y del agua.

* Su uso podría estar limitado. Consultar la legislación al respecto en cada país.



- ✓ Distancia > 2000 m.
- ✓ Diámetro del haz de luz ajustable.
- ✓ Maletín y cargador de baterías incluidos.
- ✓ Vida útil del láser hasta 10.000 horas.

REF. 495

Gel Anti posamiento en cartuchos.

- ✓ Para todo tipo de aves (evita incluso los nidos de golondrina).
- ✓ Protege hasta 10m lineales.
- ✓ Larga duración (hasta 2 años a la intemperie y más de 4 años bajo los aleros).
- ✓ Discreción.
- ✓ Facilidad de aplicación (con pistola de silicona):
 - Limpiar las zonas afectadas.
 - Distribuir en líneas o en zigzag.
 - El ave debe tocar el gel con alguna de sus patas cuando se pose.
 - Para evitar nidos de golondrina, aplicar un cordón en la pared, de forma que quede aproximadamente en el centro de la marca que dejan los nidos..

Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☐ ☒



REF. 304 Cartucho 310 ml



Disuasor Granulado para árboles y huerta.

- ✓ Para pequeñas aves.
- ✓ Evita los dormideros y protege árboles, huertos, cultivos, etc... (si hay frutos, aplíquelo antes de la maduración para una mayor eficacia).
- ✓ Aplicar en árboles y otros dormideros.
- ✓ Duración (un mes y medio a la intemperie).
- ✓ El olor no desagrada a las personas.
- ✓ Facilidad de aplicación (en bolsitas):
 - Árboles: 2 bolsitas por árbol.
 - Huerta: 1 bolsitas cada 10m²
 - Campo: 1 bolsitas cada 5 m.

Media Alta Excelente
Eficacia: ☒ ☐ ☐



Disponible en los siguientes formatos:

REF. 307 Bolsa con 10 bolsitas de 25g. Listo para usar.

REF. 305 Cubo de 1 kg. en kit para rellenar las bolsitas.

Disuasor Líquido para Palomas.

- ✓ Limpiar previamente las superficies.
- ✓ Pulverizar generosamente las zonas a proteger.
- ✓ Tratamiento inicial: 2 ó 3 veces por semana durante 2 semanas.
- ✓ Tratamiento preventivo: 1 vez cada 30 días.
- ✓ No aplicar sobre plantas ni césped.

Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☒ ☐



REF. 301 Bote pulverizador de 750ml.

AVIFN UTILIZA COMPONENTES NATURALES, SUS PRODUCTOS NO SON TÓXICOS Y RESPENTAN EL MEDIO AMBIENTE.

Jaula rectangular palomas plegable

- ✓ 120 x 60 x 30 cm.
- ✓ Capacidad: hasta 40 ejemplares
- ✓ Sistema de entrada: varillas / varillas mejoradas
- ✓ Larga duración a la intemperie
- ✓ Fabricada en acero galvanizado.
- ✓ Plegable para fácil manejo y traslado.

REF. 601 Jaula básica con varillas de serie

REF. 602 Entrada de varillas mejorada

REF. 607 Bebedero 2,5 L

Nuevo

Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☐ ☒



Trasportín profesional

- ✓ Ligero y cómodo
- ✓ Discreto y resistente.
- ✓ ¡Lleve hasta 30 palomas en una sola mano!

REF. 605 = 15 Palomas

REF. 606 = 30 Palomas

Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☐ ☒



Jaula para gaviotas

- ✓ 100 x 35 x 30 cm.
- ✓ Captura individual
- ✓ Sistema de entrada: trampilla
- ✓ Larga duración a la intemperie
- ✓ Fabricada en acero galvanizado.

REF. 603

Media Alta Excelente
Eficacia: ☐ ☐ ☒





*“Cada caso y cada especie requieren una solución específica.
Debemos recomendar al cliente lo más adecuado para su caso concreto.”*

Óscar González

✓ Cetrero y Colombicultor con más de 20 años dedicado a solucionar los problemas con aves.

✓ Ha trabajado para numerosos Organismos públicos y clientes privados.

✓ Ha protegido multitud de edificios, monumentos e industrias contra todo tipo de aves.

✓ Ha solucionado con éxito problemas con:

- Palomas
- Gorriones
- Gaviotas
- Golondrinas, aviones y vencejos
- Estorninos
- Cigüeñas
- Córvidos
- Cotorras Argentinas
- Patos
- Tórtolas
- Etc.

**Toda nuestra
experiencia a tu
disposición y a la de
tus clientes.**

**Consultas e
información:**

Tel.: (+34) 91 815 43 78

Pedidos:

✉ info@avifin.es

☎ 626 11 47 18



La solución a tus problemas con las aves